

DANH MỤC TÀI SẢN*(Kèm theo Công văn số 2842/STC-GCS ngày 17/9/2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)*

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	ĐVT	Khối lượng	Xuất xứ
I	Trang thiết bị dạy học tối thiểu				
1	Bàn liên ghế 2 chỗ ngồi dùng cho học sinh tiểu học bán trú (Lớp 1 + lớp 2 - Cỡ số III mã số III/120-129)	BGTH-TA01	Bộ	190	Việt Nam
2	Bàn ghế học sinh tiểu học 2 chỗ (gồm 1 bàn và 2 ghế rời) (Lớp 3 + lớp 4 + lớp 5 - Cỡ số IV mã số IV/130-144)	BGTHCS –TA02	Bộ	170	Việt Nam
3	Tivi 55 inch dạy học LG	LG 55UT640S0TA	Cái	11	Indonesia
4	Máy tính xách tay Dell	Dell/Vostro 3591	Chiếc	10	Trung Quốc
5	Máy chiếu đa năng + màn chiếu	NEC/ NP-MC302XG	Chiếc	6	Trung Quốc
6	Bảng nhóm	BN- TA	Chiếc	133	Việt Nam
7	Bảng phụ	BP-TA	Chiếc	39	Việt Nam
8	Nam châm gắn bảng	NC-TA	Chiếc	720	Việt Nam
9	Nẹp treo tranh	NTT-TA	Bộ	40	Việt Nam
10	Giá treo tranh	GTT-TA	Chiếc	6	Việt Nam
11	Tủ đựng thiết bị	TDTB- TA	Chiếc	38	Việt Nam
12	Radio-cassette	JSL- EZ57B	Chiếc	8	Trung Quốc
13	Loa cầm tay	TOA/ ER-1215s	Chiếc	6	indonesia
14	Quả địa cầu	QĐC-TA	Cái	4	Việt Nam
15	Đầu DVD	SONY/DVP-SR370	Cái	3	Việt nam
16	Bảng chống lóa, nhập khẩu Hàn Quốc	BCL-TA	Cái	20	Việt Nam
II	Trang thiết bị đồ dùng, nhà ăn, nhà bếp				
1	Bàn ghế nhà ăn loại 10 chỗ ngồi (1bộ = 1 bàn+10 ghế)	BGA10-TA	Bộ	123	Việt Nam
2	Khay cơm	KC-TA	Bộ	1224	Việt Nam
3	Bàn để khay, bát sạch	BDKB-TA	Cái	22	Việt Nam
4	Quạt điện cơ công nghiệp 650	QĐCN650	Cái	40	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	ĐVT	Khối lượng	Xuất xứ
5	Tủ đông - lạnh bảo quản thực phẩm	Sanaky/ VH-5699W1	Chiếc	10	Việt Nam
6	Tủ lưu mẫu thức ăn	AQUA/ AQR-D99FA(BS)	Chiếc	6	Việt Nam
7	Tủ cơm ga 60 kg	TCG-TA	Chiếc	5	Việt Nam
8	Nồi cơm điện 10 lít	Shap/KSH-D1010V	Chiếc	20	Thái Lan
9	Nồi nấu canh	NC-TA	Chiếc	26	Việt Nam
10	Nồi inox cao F30	NCF30-TA	Chiếc	26	Việt Nam
11	Nồi inox cao F40	NCF40-TA	Chiếc	26	Việt Nam
12	Nồi inox cao F50	NCF50-TA	Chiếc	26	Việt Nam
13	Nồi inox cao F60	NCF60-TA	Chiếc	24	Việt Nam
14	Nồi inox thấp F30	NTF30-TA	Chiếc	24	Việt Nam
15	Nồi quân dụng 50 lít	NQD50-TA	Chiếc	10	Việt Nam
16	Chảo to	CT01-TA	Chiếc	24	Việt Nam
17	Chảo nhỏ	CN02-TA	Chiếc	24	Việt Nam
18	Bếp ga đôi	BGD-TA	Chiếc	5	Việt Nam
19	Bếp xào đôi	BXD-TA	Cái	5	Việt Nam
20	Hệ thống gas cho 5 bếp đôi	HTG5-TA	Bộ	5	Việt Nam
21	Bàn sơ chế thực phẩm có nan dưới bàn	BSCTPN-TA	Cái	20	Việt Nam
22	Máy lọc nước RO 9 lõi	Karofi/ N-e239	Chiếc	30	Việt Nam
23	Cốc uống nước	CUN7-TA	Cái	1224	Việt Nam
24	Xe đẩy vận chuyển thực phẩm	XVC-TA	Chiếc	10	Việt Nam
25	Giá inox 4 tầng để thực phẩm khô	GDTPK4-TA	Chiếc	10	Việt Nam
26	Xe đẩy gia vị 2 tầng	XDGV2-TA	Chiếc	5	Việt Nam
27	Thùng rác di động	TRD-TA	Chiếc	45	Việt Nam
28	Thìa ăn cơm	TC10-TA	Cái	1224	Việt Nam
29	Đũa ăn gỗ	DG-TA	Đôi	1224	Việt Nam
30	Bình đựng nước	BDN20-TA	Chiếc	66	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	ĐVT	Khối lượng	Xuất xứ
31	Bát ăn canh	BC-TA	Chiếc	1224	Việt Nam
32	Vá canh sâu	VCS-TA	Chiếc	15	Việt Nam
33	Hộp giấy ăn	HGA-TA	Hộp	87	Việt Nam
34	Ổng dừa tròn	ODT-TA	Chiếc	87	Việt Nam
35	Bàn chia thức ăn chín	BCTAC-TA	Cái	22	Việt Nam
36	Giá để xoong nồi	GDXN-TA	Chiếc	20	Việt Nam
37	Bồn rửa 3 chậu	BR3-TA	Cái	10	Việt Nam
38	Bồn rửa đơn vo gạo	BDVG-TA	Cái	10	Việt Nam
39	Tủ đựng bát đĩa	TDB-TA	Chiếc	15	Việt Nam
40	Bộ dao inox 201	BD201-TA	Bộ	10	Việt Nam
41	Dao chặt	DAC-TA	Cái	10	Việt Nam
42	Dao thái	DAT-TA	Cái	10	Việt Nam
43	Rổ inox to	RTF60-TA	Cái	26	Việt Nam
44	Rổ inox nhỏ	RNF50-TA	Cái	26	Việt Nam
45	Xe đẩy cơm khay có nắp	XDKC-TA	Chiếc	10	Việt Nam
46	Thùng nhựa lớn nhận đồ dùng sau ăn	Việt Tiến/TCL160	Cái	10	Việt Nam
47	Tủ thức ăn chờ nấu	TACN-TA	Cái	20	Việt Nam
48	Tủ đồ dùng nhà bếp 4 tầng bằng inox	TDDDB4-TA	Cái	20	Việt Nam
49	Bàn chia thức ăn có giá phẳng để đồ	BCTAGP-TA	Cái	10	Việt Nam
50	Hệ thống mạng hút khói, khử mùi inox	HTHKM-TA	HT	5	Việt Nam
51	Thùng đựng gạo bằng inox	TĐG-TA	Chiếc	15	Việt Nam
52	Bàn tiếp phẩm thô	BTP-TA	Chiếc	5	Việt Nam
53	Máy thái rau củ đa năng	MTRDN-TA	Chiếc	5	Việt Nam
54	Hệ thống rửa tay đứng độc lập	HTRTD-TA	Bộ	10	Việt Nam
III	Trang thiết bị , đồ dùng khu nội trú				
1	Giường tầng học sinh nội trú 2	GT2-TA	Chiếc	108	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	ĐVT	Khối lượng	Xuất xứ
2	Tủ tư trang (4 ngăn)	TT4-TA	Chiếc	192	Việt Nam
3	Quạt treo tường	QTT-V2Đ	Chiếc	84	Việt Nam
4	Tivi 55 inch dạy học LG	LG 55UT640S0TA	Cái	6	Indonesia
5	Gối	Lediamant	Cái	794	Việt Nam
6	Chăn	Lediamant	Cái	794	Việt Nam
7	Màn	Lediamant	Cái	794	Việt Nam
8	Chiếu	Nga Sơn	Cái	794	Việt Nam
9	Máy lọc nước RO 9 lõi	Karofi/ N-e239	Cái	6	Việt Nam
10	Móc treo quần áo 6 chấu Inox	MTQA6-TA	Chiếc	131	Việt Nam
11	Cây phơi quần áo Inox	CPQA-TA	Chiếc	80	Việt Nam
12	Thau giặt đồ học sinh	TGD20-TA	Cái	80	Việt Nam
13	Giá đựng sách vở (10 ô)	GDDS-TA	Chiếc	30	Việt Nam

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 2842/STC-GCS ngày 17/9/2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
I	Thiết bị dạy học tối thiểu					
1	Bàn liền ghế 2 chỗ ngồi dùng cho học sinh tiểu học bán trú (Lớp 1 + lớp 2 - Cỡ số III mã số III/120-129)	Kích thước mặt bàn(Rộng x Sâu x Cao): 1200 x 450 x510(mm) Kích thước ngăn bàn (Rộng x Sâu x Cao) : 960 x 270 x 90 (mm) - Kích thước ghế: R270 x S(290) - S1(240) x C300 (mm). - Mặt bàn, ngăn bàn, chắn trước và mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên ghép thanh (Gỗ thuộc nhóm IV), sơn phủ bóng (PU), đã qua xử lý công nghiệp chống mối mọt, cong vênh. - Khung bàn bằng thép hộp (20x40)mm, khung đỡ và các chi tiết khác dùng thép hộp (20x20)mm, khung ghế bằng thép hộp (20x20)mm toàn bộ khung bàn, ghế được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. - Chân bàn, chân ghế có đầu bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa phải gắn chắc vào khung. - Các chi tiết được hàn chất lượng cao, kỹ trong khí bảo vệ CO2. - Khung bàn có kết cấu Lắp ráp bằng giằng dọc dạng chữ nhật, liên kết các cấu kiện với nhau phải chặt chẽ và cứng, vững. Khung ghế được hàn liền. - Mặt bàn, mặt tựa ghế được liên kết với khung bằng kết cấu vít xuyên đảm bảo chắc chắn, an toàn - Bảo hành: 12 tháng - Tiêu chuẩn vật liệu: + Vật liệu thép sơn trên dây chuyền được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 2097: 2015; ASTM E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu chuẩn ASTM D3359:2017 về độ bám dính lớp sơn; + Ống thép hộp của khung bàn đã được kiểm nghiệm theo TCVN 197-1:2014 về thử kéo; TCVN 198:2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 258 -1:2007 về độ cứng. + Gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về	BGTH-TA01	Việt Nam	Bộ	190

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-1:2009 về độ ẩm.				
2	Bàn ghế học sinh tiểu học 2 chỗ (gồm 1 bàn và 2 ghế rời) (Lớp 3 + lớp 4 + lớp 5 - Cỡ số IV mã số IV/130-144)	- Kích thước mặt bàn: R1200 x S500 x C570(mm) - Kích thước ngăn bàn: R960 x S270 x C90 (mm) - Kích thước ghế: R310 x S(330) - S1(280) x C340 (mm). - Mặt bàn, ngăn bàn, chắn trước và mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên ghép thanh (Gỗ thuộc nhóm IV.), sơn phủ bóng (PU), đã qua xử lý công nghiệp chống mối mọt, cong vênh - Khung bàn bằng thép hộp 20x40mm, khung đỡ và các chi tiết khác dùng thép hộp 20x20mm, khung ghế bằng thép hộp 20x20mm toàn bộ khung bàn, ghế được sơn tĩnh điện màu ghi sáng - Chân bàn, chân ghế có đầu bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa phải gắn chắc vào khung. - Các chi tiết được hàn chất lượng cao, kỹ trong khí bảo vệ CO2. - Khung bàn có kết cấu Lắp ráp bằng giằng dọc dạng chữ nhật, liên kết các cấu kiện với nhau phải chặt chẽ và cứng, vững. Khung ghế được hàn liền. - Mặt bàn, mặt tựa ghế được liên kết với khung bằng kết cấu vít xuyên đảm bảo chắc chắn, an toàn - Bảo hành: 12 tháng - Tiêu chuẩn vật liệu: + Vật liệu thép sơn trên dây chuyền được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 2097:2015; ASTM E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu chuẩn ASTM D3359:2017 về độ bám dính lớp sơn; + Ống thép hộp của khung bàn đã được kiểm nghiệm theo TCVN 197-1:2014 về thử kéo; TCVN 198:2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 258 -1:2007 về độ cứng. + Gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-1:2009 về độ ẩm...	BGTHCS – TA02	Việt Nam	Bộ	170

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
3	Tivi 55 inch dạy học LG	- Kích cỡ màn hình: 55" - Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 (4K UHD) - Độ sáng: 360 cd/m² - Góc nhìn: 178°/178° - Độ bền màn hình : 30.000 giờ - Truyền hình kỹ thuật số (DVB-T2/C): Có - Công nghệ xử lý hình ảnh: HDR (10 Pro / HLG) - Công suất âm thanh: 10W+10W - Giải pháp: quản lý tập trung Super Sign - Tính năng chuyên dụng : Crestron Connected® (Network Based Control), DPM (Digital Power management), Time scheduler, RTC (Real Time Clock), NTP sync timer, BEACON, Embedded CM (contents manager), Embedded GM (Group manager) Tính năng thông minh: webOS 4.5, Commercial Smart Home (Launcher Bar), Web Browser, Pre-loaded App (YouTube) - Kết nối: Soft AP, Wi-Fi (ac), Screen Share (Miracast), DIAL, Bluetooth Audio Playback, Sound Sync/bluetooth, Mobile Connection Overlay - Cổng kết nối vật lý - Bên hông : HDMI In 2(2.0), USB (2.0), CI Slot - Phía sau : HDMI In (HDCP) 2.0, CI Slot, RF In, Digital Audio Out (Optical), RS-232C(D-Sub 9pin) (Control & Service), RJ45 (Usage Purpose) (Ethernet), External Speaker Out(3.5mm phone jack) 2 (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8Ω) Vol. Control 1), Debug (Phone Jack Type) (Ext. SPK Volume Control Share) - Phần mềm Super Sign CMS - Quản lý thiết bị - Theo dõi tình trạng thiết bị màn hình : bật/ tắt - Hẹn giờ tắt, mở màn hình - Xóa bộ nhớ trong - Giám sát trạng thái màn hình - Trình chiếu	LG 55UT640S0T A	Indonesia	Cái	11

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Có thể chia nhóm các thiết bị trình chiếu để trình chiếu các nội dung khác nhau - Hỗ trợ định dạng video, hình ảnh, - Lập lịch phát - Âm lượng - Có thể quản lý tập trung việc Mute, điều khiển tăng giảm âm, lượng trên màn hình - Truy cập - Ứng dụng truy cập qua giao diện Web - Phân quyền - Có thể phân quyền quản lý nội dung trên từng nhóm màn hình - Hỗ trợ phân quyền người dùng - Hệ điều hành màn hình hỗ trợ - Màn hình WebOS - Màn hình non WebOS - Tính năng khác - Hỗ trợ Multi channel - Phần mềm biên tập đi kèm - Cảnh báo lỗi qua email - Loại chân đế : 2 chân - Yêu cầu về nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz - Kích thước (có chân) : 1,244 x 786 x 231 mm - Trọng lượng: 14.5 kg - Bao gồm Khung treo và HDMI 15m				
4	Máy tính xách tay Dell	- Bộ VXL: Core i3 1005G1 1.2Ghz up to 3.4Ghz-4Mb - Cạc đồ họa: VGA onboard Intel Graphics HD 620 - Bộ nhớ: 4Gb (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 16GB) - Ổ cứng/ Ổ đĩa quang: 256Gb/DVDW - Màn hình: 15.6Inch Full HD - Kết nối: LAN, Wifi, Bluetooth - Cổng giao tiếp: 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x HDMI Card Reader - Webcam: Có - Nhận dạng vân tay: Có - Nhận diện khuôn mặt: Không có - Tính năng khác: Màn hình Full HD - Hệ điều hành: Windows 10 Home - Pin: 3 cell - Kích thước: 38.1 x 26.7 x 2.6 cm	Dell /Vostro 3591	Trung Quốc	Chiếc	10

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		Trọng lượng: 1.9 kg Màu sắc/ Chất liệu: Black - Bảo hành 12 tháng				
5	Máy chiếu đa năng + màn chiếu	- Công nghệ hiển thị : 3LCD Technology (0.63") - Cường độ sáng : 3000 ANSI Lumens - Độ phân giải thực : XGA (1024 x 768) - Độ phân giải tối đa : Up to 4K@30Hz (3840x2160) - Độ tương phản : 16:000 : 1 - Công suất bóng đèn : 225W - Tuổi thọ bóng đèn : ECO mode OFF: 10.000 giờ, Normal ECO mode: 12.000 giờ, ECO mode: 15.000 giờ - Kích thước màn hình : 30 đến 300 inch - Khoảng cách trình chiếu : Từ 0.88m đến 10.89m - Zoom : 1.2X - Ống Kính (F-number / focal length) : F:2.1~2.3 /f=19.1~22.9mm - Throw ratio : 1.5-1.8:1 - Tỉ lệ màn hình: Auto,4:3,16:9,15:9,16:10,WideZoom, Native. Chính vuông hình : +/- 30° ngang, +/- 30° dọc. Tần số quét :Ngang: 15 - 100KHz (RGB: 24kHz or over), Dọc: 50-120Hz - Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu, xử lý tín hiệu màu 10-bit. - Chế độ trình chiếu : 07chế độ trình chiếu khác nhau:Presentation, Video, Movie, Graphic, sRGB, Dicomsim, High –Bright. - Độ ồn : 29dB (Eco mode) - Loa : 16W - Cổng kết nối vào : VGA in x 1,HDMI in x 2,Video in x 1,Audio in x 1,Audio (L/R) x 1 - Cổng kết nối ra : VGA out x 1, Audio out x 1 - Cổng USB : USB TypeA x 1, USB TypeB x 1 - Cổng kết nối khác : RS232 x 1, RJ45 x 1 - Nguồn điện : 100-240V AC, 50/60 Hz	NEC/ NP-MC302XG	Trung Quốc	Chiếc	6

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kích thước máy chiếu : 345mm x 104.6 mm x 261mm - Trọng lượng : 3.2 kg - Tính năng công nghệ : + Tích hợp đồng hồ đo CO2 (Carbon Saving Metter) đo lượng khí thải CO2 máy chiếu thải ra ngoài môi trường, kiểm soát chế độ khí thải, thân thiện với môi trường, giúp nâng cao tuổi thọ của máy chiếu và bóng đèn. + Chức năng trình chiếu đa dạng nhiều màu tường khác nhau (09 màu tường khác nhau): Whiteboard, Blackboard, Gray, Light Yellow, Light Green, Light Blue, Sky Blue, Light Rose, Pink. (Bảng trắng, Bảng đen, Xám, Vàng nhạt, Xanh lục nhạt, Xanh lam nhạt, Xanh + Chức năng trình chiếu trực tiếp từ USB. + Chức năng trình chiếu wifi NP05LM (Optional) + Chức năng trình chiếu trực tiếp bằng dây USB kết nối máy tính với máy chiếu mà không cần sử dụng dây VGA truyền thống. + Chức năng truyền hình ảnh, dữ liệu, tương tác trực tiếp (vẽ, viết) bằng thiết bị IPAD, IPHONE, Ipod touch, hệ điều hành IOS với máy chiếu. + Chức năng sửa chữa biến dạng hình học của ảnh chiếu lên màn chiếu có hình dạng đặc biệt như màn hình hình trụ và màn hình hình cầu từ máy chiếu, chức năng này cho phép người dùng điều khiển máy chiếu qua máy tính. + Chức năng trình chiếu DICOM SIM sử dụng trong Y Tế để hiển thị hình ảnh chuẩn đoán 1 cách chính xác nhất + Chức năng cho phép máy chiếu kết nối với mạng LAN nhiều máy tính (Lên tới 50 máy tính), với 1 máy tính làm điều hành. Giúp giáo viên có thể trình chiếu hình ảnh từ máy tính của một học sinh bất kỳ. + Chế độ trình chiếu: Hight- Bright,				

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		Presentation, VIDEO, MOVIE, Graphic, sRGB, Dicom sim. + Chức năng (NaviSet Administrator 2) hỗ trợ người dùng quản lý, giám sát và điều khiển toàn bộ các thiết bị kết nối với máy chiếu và máy chiếu, ghi lại các báo cáo về tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống thông qua kết nối mạng: + Giám sát từ xa tình trạng hoạt động của thiết bị, tạo báo cáo kiểm soát chi tiết về tình trạng thiết bị, tình trạng hoạt động của máy chiếu + Chế độ cài đặt điều khiển tự động từ xa theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và gửi cảnh báo Email tự động về các điều kiện bất thường của máy chiếu như: Quá nóng, yêu cầu làm mát quạt và chuẩn đoán lỗi đến người quản trị máy chiếu. + Chức năng đặt lịch hoạt động, thực hiện các thao tác từ xa: Bật, tắt nguồn, thay đổi đầu vào, tắt âm thanh + Chức năng điều khiển toàn bộ các cấu hình thiết bị máy chiếu từ xa. Điều chỉnh các thông số của thiết bị như: địa chỉ IP, điều khiển độ sáng, tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra + Chức năng điều khiển ảo từ xa - cho phép người sử dụng điều khiển máy chiếu từ PC hoặc Laptop một cách dễ dàng (Virtual Remote Tool). + Chức năng Auto ECO giúp tự động điều chỉnh cường độ sáng giúp tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ bóng đèn. Phím chức năng được tích hợp trên điều khiển và thân máy để dễ dàng lựa chọn tính năng này. + Chức năng tắt hình ảnh và âm thanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm điện năng cho máy chiếu và tăng tuổi thọ bóng đèn. + Chức năng đóng băng một hình ảnh (Giúp nhấn mạnh nội dung thuyết trình) + Chức năng phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh lúc trình chiếu + Chức năng tự động bật máy khi cắm nguồn (Auto Power On)				

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Chức năng tự động tắt máy khi không có tín hiệu (Auto Power Off): Off, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00 + Chức năng khởi động nhanh (Quick start), Chức năng tắt nguồn nhanh (Quick Power Off), Chức năng tắt nguồn trực tiếp (Direct Power Off) cho phép tắt máy chiếu (ngay cả khi chiếu ảnh) bằng cách ngắt kết nối nguồn điện AC + Chức năng hẹn giờ tắt máy: 0:30 phút , 1:0 giờ , 2:0 giờ , 4:0 giờ , 8:0 giờ , 12:0 giờ , 16:0 giờ + Chức năng khóa bàn phím, chức năng khe cắm bảo mật giúp ngăn chặn truy cập trái phép + Chức năng PC Control điều khiển bật/ tắt nguồn, chuyển tín hiệu đầu vào, dừng hình ảnh, tắt hình ảnh, tắt tiếng, điều chỉnh các thông số, thông báo lỗi và lên lịch hoạt động cho thiết bị máy chiếu, quản lý thời gian sử dụng bóng đèn thông qua mạng. Có thể điều khiển máy chiếu theo một lịch biểu cụ thể và gửi email khi có lỗi xảy ra với máy chiếu. + Khả năng tương thích CRESTRON ROOMVIEW, AMXBEACON, PJLink, HTTP Server - Tích hợp tính năng chuột máy tính trên điều khiển máy chiếu. - Chức năng sử dụng 04 điểm góc để chỉnh vuông hình, khi máy chiếu trình chiếu ở những địa điểm phức tạp. Căn chỉnh từng điểm cần căn chỉnh - Chức năng trình chiếu cùng lúc 16 thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh) sử dụng hệ điều hành Windows, Android, OS X, iOS. Máy chiếu kết nối qua mạng LAN hoặc wifi đến model wifi máy tính, điện thoại... kết nối đến model wifi. - Chức năng Phụ đề chi tiết (Off, C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3, T4) - Ngôn ngữ: 30 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt				

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Màn chiếu: Dalite P84ES Màn chiếu: Màn chiếu điện treo tường 84 (120 đường chéo); vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/-55 độ, gain đạt 1.1; Khả năng chống mốc; Hộp màn thiết kế hình lục giác lặn chắc chắn. Kích thước 2m13 x 2m13; kích thước đường chéo 120 inch. Màn chiếu điện điều khiển từ xa. - Bảo hành: 12 tháng				
6	Bảng nhóm	- Kích thước: 400x600x0,5 (mm) - Chất liệu: Bằng nhựa - Một mặt màu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn, có nẹp treo	BN- TA	Việt Nam	Chiếc	133
7	Bảng phụ	- Kích thước: 700x900x0,5 (mm) - Chất liệu: Bằng nhựa - Một mặt màu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn, có nẹp treo	BP-TA	Việt Nam	Chiếc	39
8	Nam châm gắn bảng	- Nam châm đường kính 32 mm, bọc sắt hoặc vật liệu khác, có núm cầm bằng nhựa. Loại thông dụng. - Núm bọc nhựa dễ dàng cầm, nắm	NC-TA	Việt Nam	Chiếc	720
9	Nẹp treo tranh	- Chất liệu: Bằng nhựa PVC, có 2 móc để treo. - Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ dày 6mm, rộng 13mm, dài (1090mm, 1020mm, 790mm, 720mm, 540mm, 290mm)	NTT-TA	Việt Nam	Bộ	40
10	Giá treo tranh	- Khung bằng sắt hộp 20x20mm, 30x30mm, 40x40mm dày 1.2 . Toàn bộ sơn tĩnh điện - Liên kết bằng Boulon, mỗi hàn có khí CO2 bảo vệ - Điều chỉnh độ cao từ 1,2m-2m bằng tay nắm bọc nhựa - Di chuyển bằng 4 bánh xe	GTT-TA	Việt Nam	Chiếc	6
11	Tủ đựng thiết bị	- Kích thước(DxSxC): 1000 x 450 x 1830 (mm) - Chất liệu: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu ghi - Tủ gồm 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở.	TDTB-TA	Việt Nam	Chiếc	38

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Toàn bộ thép của tủ được hàn ngẫu kỹ trong khí CO2 bảo vệ, đảm bảo độ bền và được sơn tĩnh điện màu ghi dày 80 micron, sấy ở nhiệt độ cao 200°C, bề mặt sơn nhẵn mịn - Sản phẩm không có mùi, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn cho người sử dụng.				
12	Radio-cassette	- Phát đĩa CD/Băng Casette - Nghe đài FM/MW/SW - Ngõ vào USB và Audio in - Điều khiển từ xa - Công suất: 4W (RMS) - Lập trình bài hát (16 bài) - Phát ngẫu nhiên/lặp lại	JSL- EZ57B	Trung Quốc	Chiếc	8
13	Loa cầm tay	- Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC) - Công Suất ra: 15W - Công suất tối đa: 23W - Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ - Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 315 m (còi: 500m) - Âm còi báo: Còi báo động - Thành phẩm: Nhựa ABS, màu đỏ - Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm - Trọng lượng: 1.2kg - Bảo hành: 12 tháng	TOA/ ER-1215s	Indonesia	Chiếc	6
14	Quả địa cầu	- Đường kính tối thiểu 300mm, loại thông dụng.	QĐC-TA	Việt Nam	Cái	4
15	Đầu DVD	- Công suất: 10W, ko kén đĩa, màu đen	SONY/DVP-SR370	Việt Nam	Cái	3
16	Bảng chống lóa, nhập khẩu Hàn Quốc	- Kích thước: (1200x3600)mm, - Mặt từ nhập khẩu Hàn Quốc màu xanh chống lóa, có dòng kẻ mờ 5x5cm giúp viết thẳng hàng, lớp lót sau bằng nhựa xốp - Khung nhôm định hình. Các góc Bảng bo tròn nhựa tránh sắc cạnh. - Có khay để phần kèm theo	BCL-TA	Việt Nam	Cái	20
II	Trang thiết bị đồ dùng, nhà ăn, nhà bếp					
1	Bàn ghế nhà ăn loại 10 chỗ ngồi (1bộ = 1 bàn+10 ghế)	- Bàn tròn 10 người, gồm 01 bàn + 10 ghế - Kích thước: Mặt bàn D1400 x C750 (mm) - Mặt bàn làm bằng Inox tấm 304 dày 0,7 mm, cạnh và góc bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên	BGA10-TA	Việt Nam	Bộ	123

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		dụng - Cạnh (mép) bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng, dưới đáy mặt bàn có các thanh giằng tạo độ chắc chắn cho bàn. - Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chắc chắn, an toàn khi sử dụng - Chân bàn hình chữ X (gấp được) chân làm bằng inox 201x0.7 (mm). - Cạnh mép bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng - Chân bàn bằng inox Fi 31.8 x 08mm. - Có thể gấp lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. - Kích thước ghế đơn: cao 450mm. - Chân bằng inox 304 Fi22 x1.0mm. - Mặt ghế dày 0.5mm có đường kính 280mm được dập trên máy định hình đảm bảo độ cứng và bền. - Chân có núm cao su đảm bảo chắc chắn, an toàn. - Bảo hành: 12 tháng				
2	Khay com	- Chất liệu: Bộ khay đựng đồ ăn inox sâu 3cm, đảm bảo an toàn, bền đẹp, được sản xuất bằng phương pháp dập thủy lực, viền khay com inox được dập bo tròn, không sắc cạnh. - Kích thước: 350x280x30(cm) - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	KC-TA	Việt Nam	Bộ	1224
3	Bàn để khay, bát sạch	- Kích thước : (1600 x 700 x 840)mm - Vật liệu : inox không nhiễm từ - Độ dày inox : (0.6 ÷ 1.0)mm - Có giá dưới phẳng - Được cắt gấp bằng máy thủy lực - Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi hóa - Các chân có bộ tăng chỉnh mặt phẳng	BDKB-TA	Việt Nam	Cái	22
4	Quạt điện cơ công nghiệp 650	- Loại quạt : Quạt đứng - Sải cánh (mm) : 650 - Công suất (W) : 225	QĐCN650	Việt Nam	Cái	40

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Nguồn điện : 220 V - Lưu lượng gió (m³/h) : 17.400 - Độ ồn (dB) : 72 - Tốc độ quay của cánh (vòng/phút) : 1400 - Bảo hành: 12 tháng				
5	Tủ đông - lạnh bảo quản thực phẩm	- Số ngăn: 2 ngăn (1 ngăn đông, 1 ngăn mát) - Số cánh: 2 cánh - Chất liệu dàn lạnh: Đồng - Công nghệ tiết kiệm điện: Thường - Nhiệt độ ngăn đông: $\leq -18^{\circ}\text{C}$ - Nhiệt độ ngăn mát: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 191.7 (W) - Dung tích thực: 365 lít - Kích thước: 1357 x 761 x 887 (mm) - Trọng lượng: 63 (kg) - Môi chất lạnh: R600a - Bánh xe: 6 bánh xe chịu lực	Sanaky/ VH-5699W1	Việt Nam	Chiếc	10
6	Tủ lưu mẫu thức ăn	- Dung tích tổng: 90 lít - Kiểu tủ: Mini - Công nghệ Inverter: Tủ lạnh thường - Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.62 kW/ngày - Công nghệ làm lạnh: Trực tiếp (có đóng tuyết) - Năm ra mắt: Năm 2020	AQUA/AQR-D99FA(BS)	Việt Nam	Chiếc	6
7	Tủ cơm ga 60 kg	- Chất liệu: Bằng Inox 304 không nhiễm từ, có 12 khay để gạo. - Kích thước: 1050x780x1500 (mm) - Mỗi khay chứa khoảng 5kg gạo. - Thân tủ dày 0,8mm, 2 lớp cách nhiệt bằng bông thủy tinh, đáy dày 1,5mm. - Có đồng hồ đo nhiệt độ bên trong tủ, có phao cấp nước tự động. Được gấp bằng máy thủy lực, hàn bằng khí Ar chống ô xi hóa. - Khung tủ được làm chắc chắn, kiểu dáng công nghiệp hiện đại. - Dùng gas. Thời gian nấu 40-50 phút là chín cơm. - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT	TCG-TA	Việt Nam	Chiếc	5

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bảo hành: 12 tháng				
8	Nồi cơm điện 10 lít	- Dung tích 10l; nồi làm bằng nhôm cao cấp; nắp bằng thép không gỉ - Kích thước (RxSxC): 571x532x359mm, - Công suất: 2.750W - Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz; - Trọng lượng: 12,5kg - Bảo hành: 12 tháng	Shap/KSH-D1010V	Thái Lan	Chiếc	20
9	Nồi nấu canh	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú... - Dung tích: 80lit - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng	NC-TA	Việt Nam	Chiếc	26
10	Nồi inox cao F30	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú... - Đường kính 300mm - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	NCF30-TA	Việt Nam	Chiếc	26
11	Nồi inox cao F40	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú... - Đường kính 400mm - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	NCF40-TA	Việt Nam	Chiếc	26
12	Nồi inox cao F50	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú... - Đường kính 500mm - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	NCF50-TA	Việt Nam	Chiếc	26
13	Nồi inox cao F60	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú...	NCF60-TA	Việt Nam	Chiếc	24

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Đường kính 600mm - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.				
14	Nồi inox thấp F30	- Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú... - Đường kính 300mm - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	NTF30-TA	Việt Nam	Chiếc	24
15	Nồi quân dụng 50 lít	- Đường kính 42xC32(cm) dày 2.5ly. - Chất liệu bằng inox 201, dùng để nấu ăn cho các trường học, mầm non, bán trú,.... - Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng	NQD50-TA	Việt Nam	Chiếc	10
16	Chảo to	- Chất liệu bằng inox 201 - Dùng để xào nấu cho các trường học, mầm non, bán trú.... Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng. - Đường kính phi 600mm	CT01-TA	Việt Nam	Chiếc	24
17	Chảo nhỏ	- Chất liệu bằng inox 201 - Dùng để xào nấu cho các trường học, mầm non, bán trú.... Đảm bảo an toàn chất lượng cho người sử dụng - Đường kính phi 350mm	CN02-TA	Việt Nam	Chiếc	24
18	Bếp ga đôi	- Kích thước: 1500 x 850 x 400/600mm. - Bếp với 4 chân được làm bằng inox 304 hộp 40x40 dày 0.8mm, mặt bếp inox 304 tấm 0.6mm. - Kiềng tròn đường kính 320 mm. Bộ đốt 6A. Tất cả được cắt gập bằng máy thủy lực đảm bảo độ chính xác, sắc nét. Các mối hàn được hàn chắc chắn vệ sinh sạch sẽ. - Bảo hành 12 tháng.	BGD-TA	Việt Nam	Chiếc	5
19	Bếp xào đôi	- Kích thước: 1500x800x(600-1100) mm - Thân làm bằng inox, vòi cấp nước	BXD-TA	Việt Nam	Cái	5

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		tại bếp, có rãnh thoát nước và gờ chắn nước tại bếp, có hệ thống làm mát mặt bếp, chân chỉnh được độ cao - Bảo hành: 12 tháng				
20	Hệ thống gas cho 5 bếp đôi	- Hệ thống bao gồm: + 5 đầu ra dùng cho 5 bếp . + 4 bình ga 45kg. - Ống dẫn ga bằng ống dẫn thép dài từ 10 - 12 m. - Bảo hành: 12 tháng	HTG5-TA	Việt Nam	Bộ	5
21	Bàn sơ chế thực phẩm có nan dưới bàn	- Bàn Inox sơ chế có giá dưới. - Vật liệu: inox 304 dày 1 ly - Chân ống phi 38mm - Có 4 chân tăng giảm. - Giằng vuông 25x25mm. - Có giá dưới đan song phi 12.7mm - Được dập định hình bằng máy nhấn thủy lực - Kích thước: D1800 x R800 x C800 (mm) - Làm bằng inox không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. - Bảo hành: 12 tháng	BSCTPN-TA	Việt Nam	Cái	20
22	Máy lọc nước RO 9 lõi	- Số cấp lọc: 09 cấp lọc - Cơ cấu: Bộ lọc + Tủ IQ - Lõi số 5: T33 – GAC - Lõi số 6: T33 – GAC - Lõi số 7: Khoáng đá - Lõi số 8: Hồng ngoại - Lõi số 9: Nano Bạc - Công suất lọc nước: 20 lít/giờ - Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng) - Điện áp vào: 220v/ 50Hz – Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC - Dung tích bình chứa nước: 8,5 lít - Chế độ làm việc: Hoàn toàn tự động + Tự động lọc nước + Tự động xả và đóng nước thải trong quá trình lọc - Kích thước máy có tủ : Rộng x Cao x Sâu = 29 x 90 x 34(cm)	Karofi/ N-e239	Việt Nam	Chiếc	30

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Trọng lượng: 23 Kg - Bảo hành: 24 tháng				
23	Cốc uống nước	- Cốc inox 7cm SUS 304 HPT - Vật liệu bằng inox 304, có quai. Đảm bảo an toàn, vệ sinh. Đường kính 70mm - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	CUN7-TA	Việt Nam	Cái	1224
24	Xe đẩy vận chuyển thực phẩm	- Kích thước : (800 x 600 x 165/900)mm - Vật liệu : làm bằng inox sus 304 không nhiễm từ - Độ dày inox : (0.6 ÷ 1.0)mm - Có bánh xe di chuyển - Được cắt gập bằng máy thủy lực - Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi hóa - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT	XVC-TA	Việt Nam	Chiếc	10
25	Giá inox 4 tầng để thực phẩm khô	- Làm bằng inox sus 304 không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. - Kích thước: 1400x500x1600(mm)	GDTPK4-TA	Việt Nam	Chiếc	10
26	Xe đẩy gia vị 2 tầng	- Làm bằng inox sus 304 không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. - Kích thước: 400x600x750(mm)	XDGV2-TA	Việt Nam	Chiếc	5
27	Thùng rác di động	- Kích thước (mm): 1270 x 770 x H 1230 + Vật liệu : HDPE chính phẩm. + Có bánh xe di chuyển + Màu sắc: màu xanh + Dung tích: 660l - Thùng rác nhựa 660L được sản	TRD-TA	Việt Nam	Chiếc	45

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		xuất 100% bằng nguyên liệu nhựa nguyên sinh HDPE-UV, có khả năng chống tia cực tím, cho độ bền cao - Bảo hành: 1 năm đối với hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất				
28	Thìa ăn cơm	- Chất liệu: Bằng inox 201 - Kích thước: D10-12cm - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	TC10-TA	Việt Nam	Cái	1224
29	Đũa ăn gỗ	- Được làm bằng gỗ tự nhiên nhóm II không cong vênh, không ẩm mốc, thoát ẩm cao, xài rất bền, khó gãy. - Đũa được làm hoàn toàn thủ công với những đường vân tự nhiên, không sử dụng hóa chất, chỉ làm bóng nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe	DG-TA	Việt Nam	Đôi	1224
30	Bình đựng nước	- Chất liệu: Bằng inox 304 không bị oxi hóa - Kích thước: Cao 60cm, đường kính 30cm - Dung tích 20 lít - Thân và nắp đáy 02 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. - Bảo hành: 12 tháng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BDN20-TA	Việt Nam	Chiếc	66
31	Bát ăn canh	- Chất liệu: Bằng inox 201, được sản xuất bằng phương pháp dập thủy lực; đường kính miệng bát 100 mm. - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BC-TA	Việt Nam	Chiếc	1224
32	Vá canh sâu	- Chất liệu: Bằng inox 201 - Kích thước: D 35 - 40 cm - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO	VCS-TA	Việt Nam	Chiếc	15

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.				
33	Hộp giấy ăn	- Hộp đựng giấy ăn hình chữ nhật: - Bằng nhựa, loại thông dụng.	HGA-TA	Việt Nam	Hộp	87
34	Ống đũa tròn	- Bằng nhựa, loại thông dụng.	ODT-TA	Việt Nam	Chiếc	87
35	Bàn chia thức ăn chín	- Kích thước: D2000 x R1000 x C800 (mm) - Vật liệu: inox 304 dày 1 ly - 6 Chân ống phi 38mm - Có 6 chân tăng giảm. - Có 2 tầng phẳng - Làm bằng inox không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BCTAC-TA	Việt Nam	Cái	22
36	Giá để xoong nồi	- Kích thước: 1600 x 600 x 1500 (mm). - Khung bằng inox 304 hộp 30x30mm, nan hộp 10x40. Giá gồm 4 tầng để xoong nồi - Chân đế bịt cao su.	GDXN4-TA	Việt Nam	Chiếc	20
37	Bồn rửa 3 chậu	- Kích thước (D x R x C): 200 x 70 x 80/95 (cm). - Kích thước hộc rửa (D x R x C): 50 x 60 x 30 (cm). - Vật liệu: Inox 304. Thân làm bằng inox không từ tính dày 1mm. Bao gồm: Vòi rửa, hệ thống xả có lọc rác. (không bao gồm đi đường nước cấp và thoát nước) - Bảo hành: 12 tháng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BR3-TA	Việt Nam	Cái	10
38	Bồn rửa đơn vo gạo	- Kích thước: D75xR70xC80/95cm. - Vật liệu: Inox 304. Thân làm bằng inox không nhiễm từ dày 1mm (Hộc D60xR50xS30cm). Gồm 1 vòi	BDVG-TA	Việt Nam	Cái	10

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		nước, 1 bộ xả có lọc rác (không bao gồm đi đường nước cấp và thoát nước) - Bảo hành: 12 tháng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.				
39	Tủ đựng bát đĩa	- Kích thước: 1200 x 400 x 1500 mm. - Toàn bộ khung tủ được làm bằng inox SUS304 hộp 20x40 độ dày 0.8mm. Tủ gồm 3 tầng để bát đĩa hoặc xoong nồi, dụng cụ nhà bếp. Các tầng được đan bằng inox ống F9.5 độ dày 0.6mm. - Mặt hồi, mặt lưng và nóc của tủ được làm bằng inox 201 cuộn độ dày 0.6 mm cắt gập bằng máy thủy lực đảm bảo độ chính xác. - Cánh tủ được làm bằng mica 5.0mm có độ bền cao an toàn khi có va chạm mạnh. Bảo hành: 12 tháng	TDB-TA	Việt Nam	Chiếc	15
40	Bộ dao inox 201	- Một bộ gồm 4 cái: 3 cái dao thái, 1 cái dao chặt, 1 cái mài dao. - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BD201-TA	Việt Nam	Bộ	10
41	Dao chặt	- Loại thông dụng. Được làm bằng thép. Kích thước: 22 cm+ 10 cm chuôi. Bảo hành 12 tháng	DAC-TA	Việt Nam	Cái	10
42	Dao thái	- Loại thông dụng. Được làm bằng thép. Kích thước: 20 cm+ 10 cm chuôi. Bảo hành 12 tháng	DAT-TA	Việt Nam	Cái	10
43	Rổ inox to	- Loại: Rổ inox 201 F60 - Các đường hoa văn (gân) tròn, đồng tâm nơi đáy rổ nhằm tăng tính thẩm mỹ và làm cứng thêm phần đáy. - Các lỗ được bố trí đều và theo hàng lối - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO	RTF60-TA	Việt Nam	Cái	26

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.				
44	Rổ inox nhỏ	- Loại: Rổ inox 201 F50 - Các đường hoa văn (gân) tròn, đồng tâm nơi đáy rổ nhằm tăng tính thẩm mỹ và làm cứng thêm phần đáy. - Các lỗ được bố trí đều và theo hàng lối - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	RNF50-TA	Việt Nam	Cái	26
45	Xe đẩy com khay có nắp	- Kích thước: D1150 x R(360 -760) x C920(mm). - Khay để đồ ăn: D530 x R330 x C150 (mm) - Được làm bằng Inox 304 không nhiễm từ. Xe được thiết kế hai tầng. Tầng trên chứa 4 các khay đựng thức ăn và bàn chia thức ăn cho các trẻ. Tầng dưới để bát và thìa ăn cho trẻ. Có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển đến các lớp học. Bảo hành 12 tháng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	XDKC-TA	Việt Nam	Chiếc	10
46	Thùng nhựa lớn nhận đồ dùng sau ăn	- Kích thước: 782 x 570 x 485mm - Được làm bằng nhựa, dung tích 160 lít.	Việt Tiến/ TCL160	Việt Nam	Cái	10
47	Tủ thức ăn chờ nấu	- Kích thước (D x R x C): 100 x 40 x 160 (cm). - Vật liệu: inox 304 dày 1mm không nhiễm từ. Bên trên chia 2 ngăn, 2 cửa mở. Có sàn dưới bằng song. Chân inox hộp 30x30mm, inox song phi 12,7, đặt khoảng cách 6cm	TACN-TA	Việt Nam	Cái	20
48	Tủ đồ dùng nhà bếp 4 tầng bằng inox	- Kích thước (D x R x C): 100 x 40 x 140 (cm). - Vật liệu: inox tấm 304 dày 1mm	TDDB4-TA	Việt Nam	Cái	20

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		không nhiễm từ. Tủ chia 4 tầng, có 2 cửa mở khung inox gắn kiếng dày 4mm. Bảo hành 12 tháng				
49	Bàn chia thức ăn có giá phẳng để đồ	- Kích thước : (1600 x 800 x 750)mm - Vật liệu : SUS 304 - Độ dày inox : (0.8 ÷ 1.2)mm - Có giá dưới phẳng - Được cắt gấp bằng máy thủy lực - Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi hóa - Các chân có bộ tăng chỉnh mặt phẳng - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	BCTAGP-TA	Việt Nam	Cái	10
50	Hệ thống máng hút khói, khử mùi inox	- Hệ thống hút nhiệt và mùi bếp Inox 304 - Kích thước máng hút: 4.000x900x500mm - Kích thước ống hút: 10.000x250x250mm - Toàn bộ được làm bằng Inox 430 dày 0,8mm - Có phin lọc dầu mỡ và chén hứng dầu - Quạt hút li tâm 1 pha 2HP, hệ thống chống rung, giảm âm - Bảo hành 12 tháng	HTHKM-TA	Việt Nam	HT	5
51	Thùng đựng gạo bằng inox	- Làm bằng inox 304 dày 1mm không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. Thùng đựng gạo tự chảy. - Kích thước: 600x800x1000(mm) - Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT.	TĐG-TA	Việt Nam	Chiếc	15
52	Bàn tiếp phẩm thô	- Loại: Bàn inox 2 tầng phẳng tiếp phẩm. - Vật liệu: inox 304 dày 1 ly - Có 4 Chân ống phi 38mm	BTP-TA	Việt Nam	Chiếc	5

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Có 4 chân tầng giảm. - Gồm 2 tầng phẳng - Kích thước: D1400 x R800 x C800 (mm) - Làm bằng inox không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn.				
53	Máy thái rau củ đa năng	- Kích thước: 655x315x535 mm - Công suất: 550 W - Điện áp: 220V/50/60Hz - Trọng lượng: 24 kg - Trọng lượng đóng thùng: 27.9kg - 5 pcs standard knife discs will be equipped as attachment: + Grater discs 3/4.5/7mm + Slicer discs 2/4mm	MTRDN-TA	Việt Nam	Chiếc	5
54	Hệ thống rửa tay đứng độc lập	- Kích thước: C650xR400xD1200 (mm) - Làm bằng inox 304 không nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công nghệ TIG có khí Argon giúp chống oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn.	HTRTD-TA	Việt Nam	Bộ	10
III	Thiết bị , đồ dùng khu nội trú					
1	Giường tầng học sinh nội trú 2	- Kích thước: D1900 x R850 x C1650 (mm) - Giường có 02 tầng làm bằng thép - Chân giường bằng thép hộp 30 x 30 mm. có nút chân cao su được gắn chắc chắn vào khung - Trụ đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 20x20x1mm và hộp 16x16 mm. - Thành giường bằng thép hộp 25 x 50 mm - Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20 x 20 mm. - Có 4 cọc màn bằng thép ống F15,9 dài 700mm được cắm vào nút cao su chuyên dụng ở chân giường tầng 2, có 4 móc màn ở tầng 1. - Khung dất giường tầng 2 có thanh chắn bằng thép ống F15,9 mm được uốn định hình, đảm bảo an toàn - Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống F15,9 mm được uốn định hình giúp leo lên xuống dễ dàng. Giường có 02 tấm giát giường	GT2-TA	Việt Nam	Chiếc	108

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		bằng gỗ công nghiệp - Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ công nghiệp, có bản lề chuyên dụng được hàn liền vào hồi giường để mở, đóng bàn dễ dàng. - Có 2 hòm tôn mạ để đựng dụng cụ học tập đặt dưới gầm giường tầng 1. - Thành giường và các thang giường được hàn thành một khối, các mối hàn đảm bảo độ ngấu, thẩm mỹ' - Các mối liên kết lắp ghép hồi giường và thành giường bằng các sập thép chuyên dụng chắc chắn không bị xô ngang, xô dọc. - Toàn bộ giường tầng được hàn trong khí CO₂, đảm bảo độ bền chắc và được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. - Bảo hành: 12 tháng + Vật liệu thép sơn trên dây chuyền được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 2097:2015; ASTM E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu chuẩn ASTM D3359:2017 về độ bám dính lớp sơn; + Ống thép hộp của khung bàn đã được kiểm nghiệm theo TCVN 197-1:2014 về thử kéo; TCVN 198:2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 258 -1:2007 về độ cứng.				
2	Tủ tư trang (4 ngăn)	- Tủ bằng sắt sơn tĩnh điện, có 04 cánh, 4 khóa riêng biệt - Kích thước 1830 x 1200 x 450 (mm) - Bảo hành: 12 tháng	TT4-TA	Việt Nam	Chiếc	192
3	Quạt treo tường	- Quạt treo 2 dây. Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz, Công suất: 46W - Sải cánh: 400mm - Lưu lượng gió: 75m³ - Hệ số hiệu suất năng lượng: 1,5 - Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5	QTT-V2Đ	Việt Nam	Chiếc	84
4	Tivi 55 inch dạy học LG	- Kích cỡ màn hình: 55" - Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 (4K UHD) - Độ sáng: 360 cd/m² - Góc nhìn: 178°/178° - Độ bền màn hình : 30.000 giờ - Truyền hình kỹ thuật số (DVB-T2/C): Có	LG 55UT640S0T A	Indonesia	Cái	6

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Công nghệ xử lý hình ảnh: HDR (10 Pro / HLG) - Công suất âm thanh: 10W+10W - Giải pháp: quản lý tập trung Super Sign - Tính năng chuyên dụng : Crestron Connected® (Network Based Control), DPM (Digital Power management), Time scheduler, RTC (Real Time Clock), NTP sync timer, BEACON, Embedded CM (contents manager), Embedded GM (Group manager) Tính năng thông minh: webOS 4.5, Commercial Smart Home (Launcher Bar), Web Browser, Pre-loaded App (YouTube) - Kết nối: Soft AP, Wi-Fi (ac), Screen Share (Miracast), DIAL, Bluetooth Audio Playback, Sound Sync/bluetooth, Mobile Connection Overlay - Cổng kết nối vật lý - Bên hông : HDMI In 2(2.0), USB (2.0), CI Slot - Phía sau : HDMI In (HDCP) 2.0, CI Slot, RF In, Digital Audio Out (Optical), RS-232C(D-Sub 9pin) (Control & Service), RJ45 (Usage Purpose) (Ethernet), External Speaker Out(3.5mm phone jack) 2 (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8Ω) Vol. Control 1), Debug (Phone Jack Type) (Ext. SPK Volume Control Share) - Phần mềm Super Sign CMS - Quản lý thiết bị - Theo dõi tình trạng thiết bị màn hình : bật/ tắt - Hẹn giờ tắt, mở màn hình - Xóa bộ nhớ trong - Giám sát trạng thái màn hình - Trình chiếu - Có thể chia nhóm các thiết bị trình				

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		chiều để trình chiếu các nội dung khác nhau - Hỗ trợ định dạng video, hình ảnh, - Lập lịch phát - Âm lượng - Có thể quản lý tập trung việc Mute, điều khiển tăng giảm âm, lượng trên màn hình - Truy cập - Ứng dụng truy cập qua giao diện Web - Phân quyền - Có thể phân quyền quản lý nội dung trên từng nhóm màn hình - Hỗ trợ phân quyền người dùng - Hệ điều hành màn hình hỗ trợ - Màn hình WebOS - Màn hình non WebOS - Tính năng khác - Hỗ trợ Multi channel - Phần mềm biên tập đi kèm - Cảnh báo lỗi qua email - Loại chân đế : 2 chân - Yêu cầu về nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz - Kích thước (có chân) : 1,244 x 786 x 231 mm - Trọng lượng: 14.5 kg - Bao gồm Khung treo và HDMI 15m				
5	Gối	Bao gồm vỏ và lõi. Kích thước Rộng 45cm x dài 65cm, ruột bông siêu nhẹ.	Lediamant	Việt Nam	Cái	794
6	Chăn	- Chăn bông, bao gồm vỏ và lõi - Kích thước rộng 130cm x dài 200cm. - Vỏ chăn bằng vải , lõi bằng bông siêu nhẹ	Lediamant	Việt Nam	Cái	794
7	Màn	- Kích thước: rộng 1m x dài 2m x cao 1.5m, - Màn tuyn được dệt từ sợi 100% Polyester có độ bền rất cao, không cửa.	Lediamant	Việt Nam	Cái	794

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
		- Định hình ở nhiệt độ cao, tạo cho mắt lưới tuyen rất ổn định không bị rách như màn tuyen thông thường. - Đặc biệt được xử lý bằng công nghệ làm trắng quang học nên giữ màu rất lâu không bị ố vàng.				
8	Chiếu	- Kích thước: Rộng 800mm x dài 1900mm. - Chất liệu: Làm bằng những sợi cói	Nga Sơn	Việt Nam	Cái	794
9	Máy lọc nước RO 9 lõi	- Số cấp lọc: 09 cấp lọc - Cơ cấu: Bộ lọc + Tủ IQ - Lõi số 5: T33 – GAC - Lõi số 6: T33 – GAC - Lõi số 7: Khoáng đá - Lõi số 8: Hồng ngoại - Lõi số 9: Nano Bạc - Công suất lọc nước: 20 lít/giờ - Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng) - Điện áp vào: 220v/ 50Hz – Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC - Dung tích bình chứa nước: 8,5 lít - Chế độ làm việc: Hoàn toàn tự động + Tự động lọc nước + Tự động xả và đóng nước thải trong quá trình lọc - Kích thước máy có tủ : Rộng x Cao x Sâu = 29 x 90 x 34(cm) - Trọng lượng: 23 Kg - Bảo hành: 24 tháng	Karofi / N-e239	Việt Nam	Cái	6
10	Móc treo quần áo 6 châu Inox	- Chất liệu: inox 304 - Kích thước: Dài 41cm, gồm 6 châu - Sử dụng phù hợp cho mọi không gian: phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp,... - Thiết kế gắn tường, tiết kiệm không gian	MTQA6-TA	Việt Nam	Chiếc	131
11	Cây phơi quần áo Inox	- Kích thước: Dài ~1.1m x Cao 1.2m - Thanh phơi có các khuyên tròn để móc mắc áo, chống xô dạt quần áo - Chất liệu inox 304. Liên kết bằng ốc vít mạ kẽm. Kèm chân đế cao su.	CPQA-TA	Việt Nam	Chiếc	80
12	Thau giặt đồ	Dung tích 20 lít: Chất liệu nhựa	TGĐ20 - TA	Việt Nam	Cái	80

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	học sinh					
13	Giá đựng sách vở (10 ô)	- Gồm 10 ô để đồ chơi và học liệu. - Chất liệu: Bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 15mm đã qua xử lý công nghiệp chống mối mọt và ẩm mốc, sơn phủ bóng màu sắc tươi sáng phù hợp với lớp học và thân thiện với trẻ - Hông bằng nhôm Alu dày 2,5mm loại vật chất liệu chống ăn mòn, chống oxy hóa cao và có khả năng thích ứng với thời tiết. - Chân đế có bánh xe di chuyển - Kích thước: D1200 x C900 x S300 (mm). - Gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-1:2009 về độ ẩm.	GDDS-TA	Việt Nam	Chiếc	30

